


ValloSprint.

Komplette, zentrale Systemlösung für
Neubau und Sanierung.

NEU



- Hohe Energieeinsparung durch zentrales Lüftungs-System mit bis zu 90% Wärmerückgewinnung.
- Sehr leiser Betrieb.
- Hohe Zeitersparnis dank vorkonfektionierter Pakete.
- Förder- und umlagefähig nach §559 BGB.

VALLOX
HOME of FRESH AIR

Warum gesundes Raumklima so wichtig für uns ist.



Zuhause ist ein Ort, an dem man sich wohl und geborgen fühlt. Stellen Sie sich vor, dieser Ort passt sich ganz Ihren individuellen Bedürfnissen an und wird täglich mit frischer Luft durchflutet, ohne Ihr Zutun, genau im richtigen Maß.

Die Luftqualität in Innenräumen ist für uns unsichtbar und auch nicht unbedingt spürbar. Warum also nicht diese Verantwortung abgeben und sich mit gesunder Luft, frei von Schadstoffen, versorgen lassen? **Für ein Stückchen mehr Wohn- und Lebensqualität!**

Lüftung schützt unsere Gesundheit und unsere vier Wände.



SCHLAFEN

Staub
Hausstaubmilben
Verbrauchte Luft



WOHNEN

Klebstoffe
Reinigungsmittel
Pollen
Allergene
Rußpartikel
Farben & Lacke
Tiere & Pflanzen



KÜCHE

Dampf
Gerüche
Gas
Abfall



BAD

Feuchtigkeit
Pflegetechnik
Duftstoffe



GARTEN

Pollen
Staub

Unser wichtigstes Lebensmittel LUFT enthält viele unsichtbare und nicht ganz ungefährliche Stoffe und Emissionen, die wir kaum wahrnehmen. Sie wirken sich aber auf unser Wohlbefinden und sogar auf unsere Stimmung und Konzentration aus. Was, wenn ein Großteil davon unbemerkt abtransportiert wird oder gar nicht erst in die eigenen vier Wände gelangt?



Schwitzen, Pflanzen gießen, Kochen, Duschen, feuchte Wäsche – ja, sogar Atmen! All diese alltäglichen Aktivitäten erhöhen den Feuchtegehalt in geschlossenen Räumen. Wenn die Luftfeuchtigkeit bei über 80% liegt, bilden sich bei normaler Raumtemperatur schädliche Schimmelpilze.



Beim Atmen produzieren wir jede Menge Kohlendioxid. Ohne Lüftung wird es schnell stickig und warm – die Sauerstoffkonzentration sinkt und der Gehalt an Kohlendioxid steigt. Die Folgen sind Müdigkeit, Kopfschmerzen, Mangel an Konzentration und am Ende sogar schlechte Stimmung.



Flüchtige, organische Verbindungen (VOC) kommen immer in der Raumluft vor und können z.B. von Tabakrauch, Bauprodukten, bestimmten Materialien der Innenausstattung oder von Reinigungsmitteln stammen. Diese Stoffe können sich negativ auf unser Wohlbefinden und im schlimmsten Fall auch auf unsere Gesundheit auswirken.



ValloSprint

Günstiger und zugleich wertiger Einstieg in die Welt der zentralen Lüftung mit Wärmerückgewinnung.

Nachhaltiger Geschosswohnungsbau.

Überzeugende Benefits für den Wohnungsbau.

Der Wohnungsbau fordert maßgeschneiderte Lüftungslösungen, die vor allem die **Energieeffizienz** und die **Kosten** von Gebäuden im Fokus haben und dem Bewohner von Nutzen sind. Diese profitieren von einem angenehmen und vor allem gesunden Raumklima mit **hygienischem Luftaustausch** durch die permanente Ausfilterung von Pollen und Feinstaub. Zugleich führt der kontinuierliche Abtransport von verbrauchter Luft und Feuchtigkeit zur effektiven Vorbeugung vor Schimmelpilzbildung.

ValloSprint ist die **Lösung für mehrgeschossige Wohnbauten** mit kleinen bis mittleren Wohnungen (bis 80 qm).



Immobilienwert.

Der Einbau und Betrieb eines Lüftungs-Systems sichert langfristig mitunter den Wert des Gebäudes und kann ihn sogar effektiv steigern. Die kontinuierliche Feuchteregulierung einer optimal justierten Anlage schützt vor Schimmel in den Wänden und damit verbundenen Erkrankungen der Bewohner.



Nachhaltigkeit.

Die Funktion der Wärmerückgewinnung sorgt dafür, dass die frische Zuluft mit der aus der Abluft gewonnenen Wärme aufgewärmt wird. Dadurch wird bis zu 90% der wertvollen Heizenergie zurückgewonnen. Somit können bis zu 50% der Heizkosten effizient eingespart werden. Die Fensterlüftung wird gänzlich überflüssig.



Betrieb.

Die Bedienung der Lüftungs-Systeme weist eine sehr geringe Komplexität auf. Nahezu benutzerunabhängig und dauerhaft wird der Grundlastbetrieb für die Bewohner geregelt.



Aufwand.

Sehr praktisch und sicher erweist sich die Bestellung eines Geräte- und eines Installationspakets pro Wohneinheit. Baustellengerecht und vorkonfektioniert erreichen die Pakete den jeweiligen Bestimmungsort zum benötigten Zeitpunkt.




Kosten.

Dank des attraktiven wie klar planbaren Anlagenpreises wird die Bestückung der Wohneinheiten mit Lüftungs-Systemen kalkulatorisch sehr interessant. Alle relevanten, hochwertigen Komponenten sind perfekt zu einem Systempaket geschnürt und weisen keine Lücken auf.





Lösungen.

Installationsbeispiele mit Luftverteilsystem **unter** der Decke:

Wandgerät B 120 W.




Deckengerät B 120 D.







Installationsbeispiele mit Luftverteilsystem **in** der Decke:


Wandgerät B 120 W.





Deckengerät B 120 D.



Auswahlschema – Konfiguration des baustellengerechten Geräte- und Installationspakets.



Technische Produktinformationen – Gerätepakete.

		
	B 120 D SC	B 120 W SC
Beschreibung Gerätepaket	Lüftungsgerät für die Decken montage GP3-D-120 Außenluftansaugung rechts/links	Lüftungsgerät für die Wand montage GP1-W-120-R Außenluftansaugung rechts GP2-W-120-L Außenluftansaugung links
B/H/T	901/210/501 mm	600/430/295 mm
Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen	4 x 125	4 x 100/125
Gewicht	27 kg	16 kg
Max. Luftleistung bei 100 Pa/ErP (m³/h)	120	118
Filter	Außen- und Abluft: ISO Coarse 65% (serienmäßig) Feinfilter ePM1 55% (optional)	Außen- und Abluft: ISO Coarse 60% (serienmäßig) Feinfilter ePM1 55% (optional)
Frostschutz	ja	ja



SC C01
3-stufiges Bedienelement















ZAV Sprint
Zu-/Abluftventil DN 125

Hohes Maß an Energieeffizienz.

Die Lüftungsgeräte haben einen Wärmebereitstellungsgrad gemäß DIBt-Zulassung von 86% (Wandgerät) und 82% (Deckengerät). Der geringe Stromverbrauch liegt bei ca. < 59 Watt bei maximaler Nennleistung.

Installationspakete – Komponenten im Detail.

		
VFS 7563-25 Rohrleitung Rund als Zu- und Abluftkanal. Rolle mit 25 lfm; da/di = 75/62 mm.	SD 125 flexibel Schalldämpfer Schallschluckpackung aus Mineralwolle; sehr hohe Biegefähigkeit; Innen- und Außenrohr aus Aluminium.	VVA 75101 Ventilanschlussteil Rohrstutzen 2 x 75 mm für Ventil DN 125, 2 Stutzen, max. Volumenstrom 60 m³/h.
		
VVA 75101 Ventilanschlussteil Rohrstutzen 2 x 75 mm für Ventil DN 125, 2 Stutzen, max. Volumenstrom 60 m³/h.	VVK Mini 125-3/75 D Mini-Verteiler Durchgang für Zu- und Abluft: 3 Stück VST 75, runde Einzelstutzen 1 Stück VVD-VVK, Verteiler-Verschluss 6 Stück VHK Halteklammern	VVK Mini 125-3/75-90 Mini-Verteiler 90° Ausführung: 3 Stück VST 75, runde Einzelstutzen 1 Stück VVD-VVK, Verteiler-Verschluss 6 Stück Halteklammern
		
VIR 1000/125 ISO-Rohr Länge 2 m, mittig geteilt mit Muffe.	VIF BO90/125 Bogen 90° mit Muffe.	VIF VB/DN 125 Verbinder
		
WSG AF 125-L Kombinations-Wetterschutzgitter für Außen- und Fortluft, rechteckig, aus verzinktem Stahlblech, weiß, für Rohr mit DN 125.	WSG AF 125-R Kombinations-Wetterschutzgitter für Außen- und Fortluft, rechteckig, aus verzinktem Stahlblech, weiß, für Rohr mit DN 125.	VDR 7563 Dichtringe (10 Stck. im Beutel)

VALLOX Vertrieb.



Vallox GmbH – Vertriebsbüro Süd / Stammsitz
 Von-Eichendorff-Straße 59 a
 86911 Dießen
 Telefon 08807 9466-95

Vallox GmbH – Vertriebsbüro Nord
 Rendsburger Straße 20
 30659 Hannover
 Telefon 0511 899 36 25-0

1 VALLOX-Außendienst Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
 Peter Andersen
 22844 Norderstedt
 Mobil 0171 422 88 56
 peter.andersen@vallox.de

VALLOX-Außendienst Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
 Jens Bohnenstedt
 17139 Malchin OT Retzow
 Mobil 0171 677 79 31
 jens.bohnenstedt@vallox.de

Planerberater Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg
 Andreas Thoms
 23923 Selmsdorf
 Mobil 0171 441 48 07
 andreas.thoms@vallox.de

2 Andreas Knebelkamp Industrievertretung Emsland, Oldenburg
 Andreas Knebelkamp
 Gildehauser Weg 89
 48529 Nordhorn
 Telefon 059 21 814 36 45
 Mobil 0151 18 23 10 79
 andreas.knebelkamp@vallox.de

3 VALLOX-Außendienst Bremen
 Kevin Kocks
 26180 Rastede
 Mobil 0171 671 18 44
 kevin.kocks@vallox.de

Planerberater Bremen
 Dawid Priebe
 26125 Oldenburg
 Mobil 0151 62 90 48 78
 dawid.priebe@vallox.de

4 VALLOX-Außendienst Ostwestfalen-Lippe
 Ilja Schmykov
 33428 Harsewinkel
 Mobil 0171 791 51 21
 ilja.schmykov@vallox.de

5 Dörger Industrievertretungen Süd-Ost Niedersachsen, Sachsen-Anhalt
 Frank Dörger
 Hauptstraße 6a
 30974 Wennigsen
 Telefon 051 03 706 69-0
 Mobil 0171 773 11 60
 frank.doerger@vallox.de

6 VALLOX-Außendienst Berlin, Brandenburg
 Walter Kelm
 Mobil 0151 19 63 22 07
 walter.kelm@vallox.de

7 VALLOX-Außendienst Nordrhein-Westfalen – Nord
 Heiko Marquart
 42853 Remscheid
 Mobil 0160 94 10 56 27
 heiko.marquart@vallox.de

Planerberater Nordrhein-Westfalen – Nord
 Lutz Kunze
 32760 Detmold
 Mobil 0171 445 43 42
 lutz.kunze@vallox.de

8 Franken und Krönung GmbH Nordrhein-Westfalen – Süd
 Stefan Krönung
 Oveniusstraße 14
 42349 Wuppertal
 Telefon 0202 769 37-60
 Mobil 0160 530 38 08
 stefan.kroenung@vallox.de

9 Scheid Industrievertretungen Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz
 Sven Scheid
 Hessenstraße 23
 65719 Hofheim
 Telefon 061 22 588 79-0
 Mobil 0171 242 97 21
 sven.scheid@vallox.de

10 Industrievertretung Siegler GmbH Franken, Thüringen
 Matthias Siegler
 Götzenbrunnenweg 10
 97816 Lohr am Main
 Telefon 093 52 77 63
 Mobil 0171 222 77 63
 matthias.siegler@vallox.de

11 VALLOX-Außendienst Sachsen, Sachsen-Anhalt
 Michael Schiebel
 04552 Borna
 Mobil 0171 671 18 45
 michael.schiebel@vallox.de

Planerberaterin Sachsen, Sachsen-Anhalt
 Katrin Jentsch
 07552 Gera
 Mobil 0171 670 72 69
 katrin.jentsch@vallox.de

12 Feil + Partner Industrievertretung GmbH Baden-Württemberg
 Thomas Dürr
 Schwarzwaldstraße 48
 72149 Neustetten-Remmingsheim
 Telefon 074 72 98 81 60
 feilpartner@vallox.de

13 Filser Industrievertretungen GmbH Bayern – West, Baden-Württemberg – Ost
 Max Filser
 Gewerbepark 29
 87477 Sulzberg-See
 Telefon 083 76 15 60
 Mobil 0172 830 05 49
 max.filser@vallox.de

14 Industrievertretung Holubek Bayern – Ost, München
 Florian Holubek
 Bahnhofstraße 8
 85591 Vaterstetten
 Telefon 081 06 398 02-10
 holubek@vallox.de

15 VALLOX-Außendienst Bayern – Südost
 Rainer Hausladen
 c/o Gienger Erlstätt
 Innerlohener Straße 3
 83355 Erlstätt
 Mobil 0170 339 22 94
 rainer.hausladen@vallox.de

VALLOX Kundendienst.



Key Account Team.



WOHNUNGSWIRTSCHAFT

Wolfgang Knief
Key Account
Kleibroker Straße 2
26180 Rastede
Mobil 0171 7 71 25 39
wolfgang.knief@vallox.de

Einsatzgebiet:
Niedersachsen
Bremen
Nordrhein-Westfalen

Katrin Jentsch
Key Account
Vallox GmbH, Vertriebsbüro
Süd/Stammsitz
Von-Eichendorff-Straße 59 a
86911 Dießen
Mobil 0171 6 70 72 69
katrin.jentsch@vallox.de

Einsatzgebiet:
Sachsen
Sachsen-Anhalt

BSH

Roger Krüger
Key Account
Vallox GmbH, Vertriebsbüro Nord
Rendsburger Straße 20
30659 Hannover
Tel. 0511 8 99 36 25-67
Mobil 0175 1 83 59 58
roger.krueger@vallox.de

Einsatzgebiet:
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Berlin
Brandenburg
Niedersachsen
Bremen
Nordrhein-Westfalen
Schleswig-Holstein

Vallox GmbH
Kundendienst /Stammsitz
Von-Eichendorff-Straße 59 a
86911 Dießen
Telefon 08807 9466-95

Kundendienstanforderung online
<https://vallox.de/Service/Kundendienst>
◆ Inbetriebnahme
◆ Wartung
◆ Reparatur vor Ort

Stammsitz und Kundendienstwerkstatt
kundendienst@vallox.de

© **VALLOX GmbH**
Von-Eichendorff-Straße 59 a
86911 Dießen am Ammersee
Telefon +49 8807 94 66-0
info@vallox.de
www.vallox.de
W30043 · Stand 07/2023
Änderungen vorbehalten